



గంగోత్రి న్యూట్రియంట్స్ & ఫర్టిలైజర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY
GMP CERTIFIED COMPANY



Our Quality Assures
Farmers' Ever Happiness!

About Us | మన సంస్థ

- GNFPL 2010 సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది.
- GNFPL 1,20,000 TPA సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నది.
- స్థూల పోషకాలు, PGP & PGR లు వంటి అగ్రి ఇన్పుట్ల తయారీ మరియు మార్కెటింగ్ పై ప్రత్యేక దృష్టి కలదు.
- తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర మరియు కర్ణాటక రాష్ట్రాలలో సూక్ష్మ పోషకాల మిశ్రమాలు, ఫార్ములేషన్స్ 1 నుండి 7 వరకు, నీటిలో కరిగే ఎరువులు, సేంద్రీయ ఎరువులు మరియు జీవ ఎరువుల తయారీకి లైసెన్సీలను కలిగి ఉన్నాయి.



Mission | మన లక్ష్యం

వ్యవసాయం కోసం శ్రేష్ఠమైన ఉత్పత్తులను అవిష్కరించి మరియు ప్రవేశపెట్టడం వలన, వనరుల వినియోగాన్ని తగిస్తూ మరియు పంట ఉత్పత్తిని పెంచి, తద్వారా వ్యవసాయ సమాజాన్ని పీడిస్తున్న ప్రధాన సమస్యలను పరిష్కరించబడుతుంది.



Our Strengths... | మన శక్తి సామర్థ్యాలు

- సంవత్సరానికి 1,20,000 మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యంతో దక్షిణ భారతదేశంలో అతిపెద్ద గ్రాన్యులేషన్ ప్లాంట్.
- నాణ్యతకే ప్రాధాన్యత - మా కొనుగోలుదారులలో కోరమండల్, నాగార్జున, జువారి, స్పిక్, దీపక్ మొదలైన పెద్ద ఎరువుల కంపెనీలు ఉన్నాయి.
- సేంద్రీయ బల్క్ గ్రాన్యులర్ ఎరువులు, సూక్ష్మ పోషకాలు, బయో స్టిమ్యులెంట్స్, నీటిలో కరిగే ఎరువులు మరియు కొత్త శ్రేణి ప్రత్యేకతలతో కూడిన పోషకాల ఉత్పత్తి సంస్థ.
- కొత్త శ్రేణి ప్రత్యేకతలు - నానో శ్రేణి N, NP, PK & Zn ఉత్పత్తులు, దిగుమతి చేసుకున్న కాంబి ఉత్పత్తులు బోరోకా (CaO + B), గ్రాన్యులర్, లిక్విడ్ మరియు పౌడర్ ఫార్ములేషన్లలో బయో స్టిమ్యులేంట్స్.
- PROM, సేంద్రీయ పొటాష్, కేక్ ఆధారిత, జిప్సం కణికలు, సేంద్రీయ ఎరువులు మరియు ద్వితీయ పోషకాలు వంటి సేంద్రీయ కణిక ఎరువుల పూర్తి శ్రేణి.

Our Team | మన బృందం

- గంగోత్రి దశాబ్దాల అనుభవం ఉన్న వ్యక్తుల యొక్క ఉద్వేగభరితమైన బృందాన్ని నిర్వహిస్తుంది, వారు వ్యవసాయ ఇన్స్పైర్ వ్యాపారంలో తేడాలు మరియు కొత్త అంశాలను ఎప్పటికప్పుడు విశ్లేషించగలరు.
- మా ఈ బృందం విభిన్న శాఖల యువ మరియు అనుభవజ్ఞులైన నిపుణుల సమ్మేళనం.



Product Presentation | ఉత్పాదనల ప్రదర్శన



- సేంద్రియ ఎరువులు • సూక్ష్మ పోషకాలు • జీవ ఉత్ప్రేరకాలు
- నీటిలో కరుగు ఎరువులు • నానో ఎరువులు

Organic Fertilizers



సేంద్రియ ఎరువులు

PHOSRich™

ఫాస్ రిచ్



వేర్ల అభివృద్ధికి తోడ్పడును,
నిరోధక శక్తిని & పంట నాణ్యతను వృద్ధి పరుచును
అధిక ఫాస్ఫేట్ కలిగిన సేంద్రియ ఎరువు (PROM)



హై గ్రేడ్ రాక్ ఫాస్ఫేట్ ను కో-కంపోస్ట్ చేయడం
ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన ఫాస్ఫేట్ యొక్క ఉత్తమ
మూలం.



ఉప్పు నేలలో కూడా ఫాస్ఫేట్ ఎరువులు, నేలలో
ఫాస్ఫేట్ స్థిరీకరణను నిరోధిస్తాయి.



భాస్వరం మొక్క ఆరోగ్యానికి అవసరమైన
సూక్ష్మపోషకం.



కిరణజన్య సంయోగక్రియ ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే
శక్తిని నిల్వ చేయడానికి మరియు సరఫరా
చేయడానికి సహాయపడుతుంది.

PHOSRich™

ఫాస్ రిచ్



వేర్ల అభివృద్ధికి తోడ్పడును,
నిరోధక శక్తిని & పంట నాణ్యతను వృద్ధి పరుచును
అధిక ఫాస్ఫేట్ కలిగిన సేంద్రియ ఎరువు (PROM)

COMPOSITION

Total Organic Carbon 7.87
% by Weight, Minimum

Total Phosphates (as P_2O_5) 10.42
% by Weight, Minimum

మోతాదు

50-200 కేజీలు / ఎకరాకు

లభించు ప్యాకేజీలు

50 Kg

ORGANI-K

ఆర్గాని-కె



ద్వితీయ మరియు సూక్ష్మ పోషకాల మూలం
చెఱకు మడ్డి నుండి ఉత్పన్నం చేసిన పొటాష్

ఈ రకమైన మొదటి బల్క్
ఎరువు అయిన నేచురల్
పొటాష్ భారతదేశంలో
లభించు ఏకైక వనరు.

ద్వితీయ మరియు
సూక్ష్మపోషక మూలం.

తక్కువ కోర్టెడ్ గణన
ముఖ్యంగా పొగాకు,
బంగాళాదుంప,
కూరగాయలు వంటి
పంటలలో కోర్టెడ్ లోపాలను
నివారించడంలో
సహాయపడుతుంది.

పొటాషియంను సహజ
పద్ధతిలో అందిస్తుంది,
తద్వారా ఇతర రసాయన
పొటాష్ ఎరువుల అవసరాన్ని
తగ్గిస్తుంది.

ORGANI-K

ఆర్గాని-కె



ద్వితీయ మరియు సూక్ష్మ పోషకాల మూలం
చెఱకు మట్టి నుండి ఉత్పన్నం చేసిన పొటాష్

COMPOSITION

Water Soluble Potash (as K_2O) 14.50
% by Weight, Minimum

Moisture % by Weight, Maximum 5.00

మోతాదు

50-200 కేజీలు / ఎకరాకు

లభించు ప్యాకేజీలు

50, 25 Kg

Triguna™

త్రిగుణ



సివీడ్ తో సంపన్నం చేసిన • కాల్షియం • మెగ్నీషియం • సల్ఫర్



భూమిలోని ఉదజని సూచికను సరిచేస్తుంది.



భూమిని గుళబరిచి తేమని నిల్వ చేసుకునే శక్తిని పెంచుతుంది.



వేళ్ళు ఎక్కువగా పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది.



పంటలు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి తద్వారా నాణ్యమైన దిగుబడి సాధ్యం.



త్రగుణ



సివీడ్ తో సంపన్నం చేసిన • కాల్షియం • మెగ్నీషియం • సల్ఫర్

COMPOSITION

Seaweed Extract	5.0%
Gypsum	70.0%
Dolomite	15.0%
Bentonite	10.0%

మోతాదు

50-200 కేజీలు / ఎకరాకు

లభించు ప్యాకేజీలు

50 Kg

BHUSUDHARINI

భూసుధారిణి



సివీడ్ తో సంపన్నం చేసిన

- కాల్షియం • మెగ్నీషియం • సల్ఫర్



భూమిలోని ఉదజని సూచికను సరిచేస్తుంది.



భూమిని గుళబరిచి తేమని నిల్వ చేసుకునే శక్తిని పెంచుతుంది.



వ్రేళ్ళు ఎక్కువగా పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది.



పంటలు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి తద్వారా నాణ్యమైన దిగుబడి సాధ్యం.

BHUSUDHARINI

భూసుధారిణి



సివీడ్ తో సంపన్నం చేసిన

• కాల్షియం • మెగ్నీషియం • సల్ఫర్

COMPOSITION

Seaweed Extract	5.0%
Gypsum	70.0%
Dolomite	15.0%
Bentonite	10.0%

మోతాదు

50-200 కేజీలు / ఎకరాకు

లభించు ప్యాకేజీలు

50 Kg

NEEM RAJA

నీమ్ రాజా



రూట్ నాట్ నెమటోడ్స్ మరియు సాయిల్ బర్న్
వ్యాధి నుండి కాపాడుతుంది

వేప సంపద

ఒక బలవరకమైన
సేంద్రియ పిరువు.
ఇది మాక్రో, మైక్రో
పోషకాల యొక్క
సరైన మిశ్రమం.
ఉత్పత్తి నాణ్యతను
పెంచుతుంది.

మట్టి నిర్మాణం
మరియు సారాన్ని
మెరుగుపరుస్తుంది,
ఫలితంగా మెరుగైన
శోషణను మొక్కలు
పొందగలుగుతాయి.

నేల జీవక్రియ
పెంచుతుంది,
తద్వారా
సూక్ష్మజీవుల సంఖ్య
పెరుగుతుంది.

ఎక్కువ వేరు వ్యాప్తిని
ప్రోత్సహిస్తుంది,
పంటలను గరిష్టంగా
వృద్ధిపరుస్తుంది.

మట్టి గులబారి,
నేలను సారైవంతం
చేయడం వలన
మొక్కలు అన్ని
దశలలో సరైన
పెరుగుదలను
పొందుతాయి.

నీమ్ పదార్థాలను
కలిగి ఉండుట వలన
సురక్షిత మూలికా
క్రిమిసంహారిణిగా
పనిచేస్తుంది.

NEEM RAJA

నీమ్ రాజా



రూట్ నాట్ నెమటోడ్స్ మరియు సాయిల్ బర్న్
వ్యాధి నుండి కాపాడుతుంది

వేప సంపద

COMPOSITION

ప్రధాన పదార్థాలు వేప, మహువా, ఆముదం మరియు కరంజా సారం నుండి నూనె గింజల కేకులు. ఇవి నత్రజని, భాస్వరం మరియు పొటాష్ తో కలిసి బలపరచబడతాయి. నీమ్ రాజా లో ఎరువులతో సరిపోయే సూక్ష్మ పోషకాల ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి.

లభించు ప్యాకేజీలు

25 Kg

NEEM RAJA

నీమ్ రాజా



రూట్ నాట్ నెమటోడ్స్ మరియు సాయిల్ బర్న్
వ్యాధి నుండి కాపాడుతుంది

వేప సంపద

మోతాదు

- నీమ్ రాజా ఇతర సేంద్రియ ఎరువులతో కలిపి కనీసం 200 కిలోలు ఎకరానికి అన్ని పంటలకు వాడవలెను.
- తృణధాన్యాలు, పప్పు ధాన్యాలు మరియు చమురు విత్తనాల పంటలకు ఎకరానికి 100 నుండి 200 కిలోలు.
- చెరకు పంట కోసం 200-300 కిలోలు చొప్పున ఎకరాకు.
- కూరగాయలు మరియు ఇతర వార్షిక ఉద్యాన పంటలకు 200 - 300 కిలోలు ఎకరాకు.
- కొబ్బరి, పండ్ల పంటలు మరియు తోటలలో 300-400 కిలోలు ఎకరాకు.
- ఎకరానికి 100 కేజీల చొప్పున పొలం దున్నిన తరువాత వాడాలి. తరువాత ఎకరానికి 50 కేజీల చొప్పున పంట అవసరాన్ని బట్టి వాడాలి

ZYPMORE®

జిప్మోర్



అధిక మొత్తంలో క్యాల్షియం మరియు సల్ఫర్ లు కలిగివుండి
నేల సారాన్ని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది
Phosphogypsum (Granular)

నేల నిర్మాణం మరియు
సచ్ఛిద్రతను మెరుగుపరుస్తుంది

నేల ఉదజనిని సరిచేస్తుంది

మట్టిలో గాలి ప్రసరణను
పెంచుతుంది

పోషకాల లభ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది, నీరు మరియు
పోషకాలను వేరు వ్యవస్థలోకి చొచ్చుకుపోయేలా చేస్తుంది

ఆల్కలీన్ మట్టిని తిరిగి
పొందడంలో సహాయపడుతుంది

పంటలో సులభంగా
ఉపయోగించవచ్చు.

పంట ఏ దశలోనైనా
ఉపయోగించవచ్చు.

ZYPMORE®

జిప్సోమ్



అధిక మొత్తంలో క్యాల్షియం మరియు సల్ఫర్ లు కలిగివుండి
నేల సారాన్ని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది
Phosphogypsum (Granular)

COMPOSITION

Sulphur (As S) % by Wt. Min. on dry basis	13.0
Calcium Sulphate Dihydrate Content % by Wt. Min. on dry basis.	70.0

మోతాదు

200-300 కేజీలు / ఎకరాకు

లభించు ప్యాకేజీలు

50 Kg

CityGold™

For Golden Harvest

సిటిగోల్డ్



కార్బన్ సమృద్ధిగా కలిగిన సేంద్రీయ ఎరువు



లవణీయత మరియు నేల ఉదజనికి సంబంధించిన రుగ్మతలను సరిచేయడంలో సహాయపడుతుంది



నేలలో నీటిని నిలుపుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది, కాబట్టి కరువు పరిస్థితులలో పంటలు బాగా నిలబడతాయి.



కార్బన్ సమృద్ధిగా కలిగి ఉంటుంది మరియు నేలలో జీవసంబంధమైన కార్బన్ కలాపాలను పెంచుతుంది. 'ఆల్ ఇన్ వన్' సమతుల్య పంట పోషణ.



FUE (ఫెర్టిలైజర్ యూజ్ ఎఫిషియెన్సీ) ని మెరుగుపరుస్తుంది, ఇది రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని తగించడం మరియు ఖర్చు చేసిన సొమ్ముకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందగలము.

CityGold™

For Golden Harvest

సిటిగోల్డ్



కార్బన్ సమృద్ధిగా కలిగిన సేంద్రీయ ఎరువు

COMPOSITION (% by Weight)

Moisture Maximum	30
Total Nitrogen (as N) Minimum	0.5
Total Phosphorus (as P2O5) Minimum	0.5
Total Potash (as K2O) Minimum	0.5
C:N Ratio	< 20
Total Organic Carbon	15%

మోతాదు

50-200 కేజీలు / ఎకరాకు

లభించు ప్యాకేజీలు

50 Kg



సిటిజెన్



కార్బన్ సమృద్ధిగా కలిగిన సేంద్రీయ ఎరువు (గుళికల రూపంలో)



లవణీయత మరియు నేల ఉదజనికి సంబంధించిన రుగ్మతలను సరిచేయడంలో సహాయపడుతుంది



నేలలో నీటిని నిలుపుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది, కాబట్టి కరువు పరిస్థితులలో పంటలు బాగా నిలబడతాయి.



కార్బన్ సమృద్ధిగా కలిగి ఉంటుంది మరియు నేలలో జీవసంబంధమైన కార్బం కలాపాలను పెంచుతుంది. 'ఆల్ ఇన్ వన్' సమతుల్య పంట పోషణ.



FUE (ఫెర్టిలైజర్ యూజ్ ఎఫిషియెన్సీ) ని మెరుగుపరుస్తుంది, ఇది రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని తగించడం మరియు ఖర్చు చేసిన సొమ్ముకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందగలము.



సిటిజెన్



కార్బన్ సమృద్ధిగా కలిగిన సేంద్రీయ ఎరువు (గుళికల రూపంలో)

COMPOSITION

Total Organic Carbon % by Wt, Min 12.0

Total Nitrogen (as N), Phosphate (as P_2O_5)
and Potash (as K_2O) % by Wt, Min. 1.2

C:N Ratio. < 20

pH 6.5 - 7.5

మోతాదు

200-300 కేజీలు / ఎకరాకు

లభించు ప్యాకేజీలు

50 Kg

Micro Nutrients



సూక్ష్మ పోషకాలు

SIRI SAMPADA™

సిరి సంపద



సూక్ష్మపోషక ఎరువు సాయిల్ అప్లికేషన్ కొరకు
జింక్ సల్ఫేట్ మోనోహైడ్రేట్



అధిక జింక్ కలిగిన
సూక్ష్మపోషక ఎరువు



మొక్కలకు పోషక శోషణ
సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో
సహాయపడుతుంది.



రెమ్మలను మరియు పండ్ల
పరిమాణాన్ని అభివృద్ధి చేస్తుంది



పూవులు మరియు కాయ రాలుటను
అరికడుతుంది, నాణ్యతతో కూడిన అధిక
దిగుబడులను ఇస్తుంది.

SIRI SAMPADA™

సిరి సంపద



సూక్ష్మపోషక ఎరువు సాయిల్ అప్లికేషన్ కొరకు
జింక్ సల్ఫేట్ మోనోహైడ్రేట్

ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ
మరియు ఆక్సిన్
ఉత్పత్తిలో
ముఖ్యమైన పాత్ర
పోషిస్తుంది

అనేక జీవక్రియ
చర్యలను సక్రియం
చేస్తుంది.

మొక్కలలో
ఫాస్ఫేట్ సాయిని
నియంత్రిస్తుంది.

మొక్కల
పెరుగుదలను
నియంత్రిస్తుంది.

వివిధ
ఎంజైములు,
హార్మోన్ల సంశ్లేషణ,
క్రియాశీలతకు
అవసరమైనది.

పర్యావరణ ఒత్తిడి,
వ్యాధికారకాలకు
ప్రతిఘటనను
అభివృద్ధి చేస్తుంది.

మొక్కల
పరిపక్వతను
సకాలంలో
నిర్ధారిస్తుంది.

SIRI SAMPADA™

సిరి సంపద



సూక్ష్మపోషక ఎరువు సాయిల్ అప్లికేషన్ కొరకు
జింక్ సల్ఫేట్ మోనోహైడ్రేట్

COMPOSITION

Zinc Sulphate - 33% (Mono)	01.0 Kg.
Non Nutrient Carrier	09.0 Kg.
Total	10.0 Kg.

మోతాదు

10 కేజీలు / ఎకరాకు

లభించు ప్యాకేజీలు

10 Kg

4star

★★ MAX ★★

4 స్టార్ మ్యాక్స్



సూక్ష్మపోషక ఎరువు పిచికారి కొరకు

ఫార్ములేషన్ నం. 4 (తెలంగాణ & ఆంధ్రప్రదేశ్)



పోషక శోషణ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
బహుళ సూక్ష్మ పోషక లోపాన్ని సవరిస్తుంది.



పంట దిగుబడి మరియు భూసారాన్ని
బాగా మెరుగుపరుస్తుంది.



రెమ్మలు మరియు కాయ పరిమాణాన్ని
అభివృద్ధి చేస్తుంది.



పూత మరియు పండు గుత్తులుగా పెరుగుటను
వృద్ధిపరుస్తుంది. ఉత్పత్తి యొక్క
నాణ్యతను పెంచుతుంది.

4star

★★ MAX ★★

4 స్టార్ మ్యాక్స్



సూక్ష్మపోషక ఎరువు పిచికారి కొరకు

ఫార్ములేషన్ నం. 4 (తెలంగాణ & ఆంధ్రప్రదేశ్)

మొక్కకు కావలసిన ఆరు సూక్ష్మ పోషకాలను జింక్ 6%, ఐరన్ 4%, మాంగనీస్ 3%, బోరాన్ 2%, కాపర్ 1% మరియు మాలిబ్డినం 0.05% కలిగియున్నది.

పోషకాలు సులభంగా గ్రహించే రూపంలో ఉండి పంటలపై పిచికారి చేయుటకు అనువైన సూక్ష్మ పోషకాల మిశ్రమము.

ప్రధాన పోషకాలను గ్రహించే శక్తిని పెంపొందిస్తుంది.

పూత, పిందె రాలడాన్ని అరికట్టడమేగాక నాణ్యమైన అధిక దిగుబడులు పొందేటందుకు సహాయ పడుతుంది.

4star

★★ MAX ★★

4 స్టార్ మ్యాక్స్



సూక్ష్మపోషక ఎరువు పిచికారి కొరకు

ఫార్ములేషన్ నం. 4 (తెలంగాణ & ఆంధ్రప్రదేశ్)

COMPOSITION : Nutrient % by Wt. (Min.)

Ferrous (Fe)	4.00
Manganese (Mn)	3.00
Zinc (Zn)	6.00
Copper (Cu)	1.00
Molybdenum (Mo)	0.05
Boron (B)	2.00

లభించు ప్యాకేజీలు

1kg, 500g, 250g

4star

★★ MAX ★★

4 స్టార్ మ్యాక్స్



సూక్ష్మపోషక ఎరువు పిచికారి కొరకు

ఫార్ములేషన్ నం. 4 (తెలంగాణ & ఆంధ్రప్రదేశ్)

మోతాదు

500 గ్రాముల 4 స్టార్ మ్యాక్స్ ను 200 లీటర నీటిలో కలపి ఒక ఎకరా పంటపై పిచికారి చేయవలెను.

మొదటి పిచికారి : మొక్క పెరుగుదల దశలో చేయవలెను

రెండవ పిచికారి : పూత ఏర్పడు దశలో లేదా మొదటి పిచికారి చేసిన 25 రోజుల తరువాత చేయవలెను

మూడవ పిచికారి : కాయ చిన్న పరిమాణం లో ఉన్నప్పుడు

AGRI RICH
★★★★★ PLUS

అగ్రి రిచ్ ప్లస్



సూక్ష్మపోషక ఎరువు (ద్రవ రూపంలో) పిచికారి కొరకు
ఫార్ములేషన్ నం. 6 (తెలంగాణ & ఆంధ్రప్రదేశ్)



పోషక శోషణ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
బహుళ సూక్ష్మ పోషక లోపాన్ని సవరిస్తుంది.



పంట దిగుబడి మరియు భూసారాన్ని
బాగా మెరుగుపరుస్తుంది.



రెమ్మలు మరియు కాయ పరిమాణాన్ని
అభివృద్ధి చేస్తుంది.



పూత మరియు పండు గుత్తులుగా
పెరుగుటను వృద్ధిపరుస్తుంది. ఉత్పత్తి
యొక్క నాణ్యతను పెంచుతుంది.

AGRI RICH
★★★★★ PLUS

అగ్రి రిచ్ ప్లస్



సూక్ష్మపోషక ఎరువు (ద్రవ రూపంలో) పిచికారి కొరకు
ఫార్ములేషన్ నం. 6 (తెలంగాణ & ఆంధ్రప్రదేశ్)

అగ్రి రిచ్ ప్లస్ మొక్కలకు తప్పనిసరిగా
అవసరమయ్యే సూక్ష్మ పోషకాల మిశ్రమం.

ప్రత్యేకంగా ద్రవ రూపంలో సూత్రీకరించబడినది.
మరియు ఇది పంటలలో పిచికారికి సిఫారసు
చేయబడినది.

ప్రత్తి, మిరప, కూరగాయలు, పండ్లు మరియు ఇతర
పంటలలో వాడుటకు సిఫారసు చేయబడినది.

పంటలలో వచ్చు ఇనుము, మాంగనీస్, జింక్ మరియు
బోరాన్ ధాతు లోపాలను సరిచేయును. ఇది మొక్కల
ఆరోగ్యమైన ఎదుగుదలకు మరియు అద్భుతమైన పంట
దిగుబడులకు దోహదకారి.

AGRI RICH
★★★★★ PLUS

అగ్రి రిచ్ ప్లస్



సూక్ష్మపోషక ఎరువు (ద్రవ రూపంలో) పిచికారి కొరకు
ఫార్ములేషన్ నం. 6 (తెలంగాణ & ఆంధ్రప్రదేశ్)

COMPOSITION : Nutrient % by Wt. (Min.)

Ferrous (Fe)	2.00
Manganese (Mn)	2.00
Zinc (Zn)	5.00
Copper (Cu)	-
Molybdenum (Mo)	-
Boron (B)	0.50

లభించు ప్యాకేజీలు

500ml, 1, 5, 20 liters.

AGRI RICH
★★★★★ PLUS

అగ్రి రిచ్ ప్లస్



సూక్ష్మపోషక ఎరువు (ద్రవ రూపంలో) పిచికారి కొరకు
ఫార్ములేషన్ నం. 6 (తెలంగాణ & ఆంధ్రప్రదేశ్)

మోతాదు

500 మి.లీ.ల అగ్రి రిచ్ ప్లస్ ను 100 లీటర్ల నీటిలో
నిదానంగా కలపవలెను మరియు దీనిని 1 ఎకరా
పంటకు పిచికారి చేయవలెను.

మొదటి పిచికారి : మొక్క పెరుగుదల దశలో చేయవలెను

రెండవ పిచికారి : పూత ఏర్పడు దశలో లేదా మొదటి
పిచికారి చేసిన 25 రోజుల తరువాత
చేయవలెను

మూడవ పిచికారి : కాయ చిన్న పరిమాణంలో ఉన్నప్పుడు /
రెండవ పిచికారి చేసిన 15 రోజుల
తరువాత.

zinc
BHUSURAKSHA
★★★★★★

జింక్ భూసురక్ష



జింక్ సమృద్ధిగా కలిగిన సూక్ష్మపోషక ఎరువు
ఫార్ములేషన్ నం. 7 (తెలంగాణ & ఆంధ్రప్రదేశ్)



అధిక జింక్ కలిగిన సూక్ష్మపోషక ఎరువు
బహుళ సూక్ష్మ పోషక లోపాన్ని సవరిస్తుంది.



మొక్కలకు పోషక శోషణ
సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో
సహాయపడుతుంది.



రెమ్మలను మరియు పండ్ల
పరిమాణాన్ని అభివృద్ధి చేస్తుంది



పూవులు మరియు కాయ రాలుటను
అరికడుతుంది, నాణ్యతతో కూడిన అధిక
దిగుబడులను ఇస్తుంది.

zinc
BHUSURAKSHA
★★★★★★

జింక్ భూసురక్ష



జింక్ సమృద్ధిగా కలిగిన సూక్ష్మపోషక ఎరువు
ఫార్ములేషన్ నం. 7 (తెలంగాణ & ఆంధ్రప్రదేశ్)

NPK ఎరువులతో పాటు వాడినప్పుడు
పంట దిగుబడి పెరుగుతుంది

నేలలో పోషకాల లభ్యతను
మెరుగుపరుస్తుంది

మొక్కలలో గరిష్ట పోషక శోషణను
ప్రేరేపించుటకు సహాయపడుతుంది

మైక్రో గ్రాన్యులర్ స్వభావం కలిగి ఉండి
పంటలో ఏకరీతిగా వ్యాప్తి చెందుతుంది

zinc
BHUSURAKSHA
★★★★★★

జింక్ భూసురక్ష



జింక్ సమృద్ధిగా కలిగిన సూక్ష్మపోషక ఎరువు
ఫార్ములేషన్ నం. 7 (తెలంగాణ & ఆంధ్రప్రదేశ్)

COMPOSITION : Nutrient % by Wt. (Min.)

Ferrous (Fe)	0.50
Manganese (Mn)	0.50
Zinc (Zn)	6.00
Copper (Cu)	-
Molybdenum (Mo)	-
Boron (B)	-

మోతాదు

10 కేజీలు / ఎకరాకు

లభించు ప్యాకేజీలు

10 Kg

Nayamin™

నయామిన్



సూక్ష్మపోషక ఎరువు పెల్లెట్ రూపంలో

NPK ఎరువులతో పాటు వాడినప్పుడు పంట దిగుబడి పెరుగుతుంది

నేలలో పోషకాల లభ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది

మొక్కలలో గరిష్ట పోషక శోషణను ప్రేరేపించుటకు సహాయపడుతుంది

పంటలో ఏకరీతిగా వ్యాప్తి చెందుతుంది

గాలి కారణంగా డ్రిఫ్టింగ్ జరగదు

పెల్లెట్ రూపంలో ఉండుట వలన ఏకరీతి వ్యాప్తిని ఇస్తుంది.

Nayamin™

నయామిన్



సూక్ష్మపోషక ఎరువు పెల్లెట్ రూపంలో

COMPOSITION : Nutrient % by Wt. (Min.)

Ferrous (Fe)	0.50
Manganese (Mn)	0.50
Zinc (Zn)	6.00
Copper (Cu)	-
Molybdenum (Mo)	-
Boron (B)	-

మోతాదు

10 కేజీలు / ఎకరాకు

లభించు ప్యాకేజీలు

5, 10 Kg

PARISHKAR®

పరిష్కర్



చిత్రపెడ్ జింక్ (టెక్నికల్)

ఎంజైమ్లను సక్రియం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

కణ విభజనను సులభతరం చేస్తుంది. కొమ్మ, కాండం దృఢత్వాన్ని వృద్ధిపరుస్తుంది.

వ్యాధి నిరోధకతను అభివృద్ధి చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

ధాన్యాలు మరియు విత్తనాలకు ఆరోగ్యం మరియు సంపూర్ణతను ఇస్తుంది.

పండు యొక్క దృఢత్వం, ఆకృతి మరియు పరిమాణాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.

లేత ఆకులలో ఇంటర్వెనల్ క్లోరోసిస్ను నియంత్రిస్తుంది.



PARISHKAR®

పరిష్కర్



చిలేటెడ్ జింక్ (టెక్నికల్)

COMPOSITION

Chelated Zinc EDTA 12%

మోతాదు

10 కేజీలు / ఎకరాకు

లభించు ప్యాకేజీలు


100g, 250g, 500g.

MAGNESIUM SULPHATE


మెగ్నీషియం సల్ఫేట్



మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ ఎరువులు



పత్రహరిత శాతంను పైర్లో పెంపొందించు ఎరువు.



కిరణజన్య సంయోగ క్రియను వేగవంతం చేయును.



పైర్లో జీవన క్రియలను సజావుగా సాగేలా చేసే నూనె పదార్థాలు మరియు క్రొవ్వు ఉత్పత్తికి దోహదం చేయును .



నాణ్యత గల అధిక దిగుబడినిచ్చును.

MAGNESIUM SULPHATE

మెగ్నీషియం సల్ఫేట్



మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ ఎరువులు

COMPOSITION : % by Wt. (Min.)

Magnesium (As Mg)	9.6%
Sulphur (As S)	12.0%

మోతాదు

10 గ్రా / లీటరు నీటికి (లేదా)
సాయిల్ అప్లికేషన్ : 10 కిలోలు / ఎకరాకు

లభించు ప్యాకేజీలు

1kg, 10kg, 25kg, 50kg.

Boroking

బోరోకింగ్



బోరాన్ (B) 20% కనీసం

బోరోకింగ్ అన్ని మొక్కలకు అవసరమైన సూక్ష్మ పోషకం. కణ విభజనలో ఇది ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. మొక్కల వ్యవస్థలో పుష్పించే, ఫలదీకరణ మరియు ఆహార పదార్థాల రవాణా.



బోరాన్ లోపం వల్ల పసుపు మరియు లేత ఆకుల వైకల్యం, పూలు రాలుట, పండ్ల పగుళ్లు మొదలైన వివిధ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి, అందువల్ల దిగుబడి మరియు నాణ్యతపై ప్రభావితం చేస్తుంది.



బోరోకింగ్ - నీటిలో కరిగే బోరాన్ (బి) 20% (కనిష్ట) కలిగిన ఒక ఆదర్శ సూక్ష్మ పోషక ఎరువుల, నేలలు మరియు పంటలలో బోరాన్ లోపాన్ని సరిచేయడానికి, పంట దిగుబడిని పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది.



Boroking

బోరోకింగ్



బోరాన్ (B) 20% కనీసం

COMPOSITION

Water Soluble Di Sodium Octa Borate
Tetra Hydrate as
Water Soluble Boron (B) Minimum 20.0%

మోతాదు

1-1.5 గ్రా / లీటరు నీటికి


లభించు ప్యాకేజీలు

250g, 500g, 1kg.

BoroCa™

బోరోకా

కాల్షియం ఆక్సైడ్ మరియు బోరాన్ (న్యాచురల్ బోరాన్)



నేల ఆమ్ల ప్రతిచర్యలను తటస్థీకరిస్తుంది మరియు మృదుత్వాన్ని అందిస్తుంది. ఇది నేల ఉదజనిలో వేగవంతమైన మార్పు కోసం ఉపయోగించబడుతుంది.



పంటలు ఏపుగా పెరగడానికి సహజ ఎరువుగా మరియు నేల నాణ్యత, లక్షణాలను మెరుగుపరచడానికి ఉపయోగిస్తారు.



భూమిలో బ్యాక్టీరియా మరియు ఇతర మైక్రోఓర్గానిజ్ములను వృద్ధి పరచడానికి లేదా జీవించడానికి మట్టిని సారీవంతంగా తయారు చేస్తుంది



కణ విభజనలో ఇది ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. మొక్క వ్యవసలో పుష్పించుటకు, ఫలించుటకు మరియు పోషకాల ప్రసరణకు దోహదకారి.

మట్టిలో మరియు పంటలలో బోరాన్ లోపాన్ని సరిచేస్తుంది. మొక్కలు ఏపుగా పెరుగుతాయి మరియు ఆరోగ్యకరమైన దిగుబడిని ఇస్తాయి.

BoroCa™

బోరోకా



కాల్షియం ఆక్సైడ్ మరియు బోరాన్ (న్యూచురల్ బోరాన్)

COMPOSITION :


Boron (B)	7.00%
Calcium Oxide (CaO)	12.00%
Other Compounds	81.00%
(Mineral & Inert Ingredient)	
Total.	100.00%

AVAILABLE PACKAGES

1 Litre, 500ml, 250ml

BoroCa™

బోరోకా



కాల్షియం ఆక్సైడ్ మరియు బోరాన్ (న్యాచురల్ బోరాన్)

DOSAGE

పండ్ల చెట్లు: (ఆపిల్, దానిమ్మ, ద్రాక్ష, సిట్రస్, అరటి & మామిడి)

ఫలదీకరణ మరియు పండు రంగు పోసుకునే సమయంలో లీటరు నీటికి 1.5 – 2 మి.లీ.ల చొప్పున వాడవలెను. ఇది రెండు వారాల అంతరంలో రెండుసార్లు వాడవచ్చును.

వాణిజ్య మరియు క్షేత్ర పంటలు: (పత్తి, బంగాళాదుంప, సోయాబీన్, చెరకు, వేరుశనగ మొక్కజొన్న, వరి & పొదుతిరుగుడు)

పూర్వగా వికసించిన దశ తరువాత లీటరు నీటికి 3-4 మి.లీ.ల చొప్పున పిచికారి చెయ్యండి మరియు అవసరమైతే 15 రోజుల విరామం తర్వాత పునరావృతం చేయండి.

కూరగాయల & పూల పంటలు: (టొమాటో, క్యాబేజీ, కాలీఫ్లవర్, క్యాప్సికమ్, కుకుర్బిట్స్, క్యారెట్ & బఠానీ)

వికసించు ముందు దశలో లీటరు నీటికి 3-4 మి.లీ.ల చొప్పున పిచికారి చెయ్యండి మరియు అవసరమైతే 15 రోజుల విరామం తర్వాత పునరావృతం చేయండి.

Growth Promoters



జీవ ఉత్ప్రేరకాలు

merritTM Ag

మెరిట్ ఎజి



భూమిలోని తేమ శాతం, భూసారం మరియు మొక్కల ఆరోగ్యం మెరుగు పరుచుటకు, నాణ్యమైన అధిక దిగుబడులకు.

గ్రాన్యులేటెడ్ బయో ఫెర్టిలైజర్



స్వదేశీ సూక్ష్మజీవులకు కార్బన్ ఆహార వనరులను అందించడం ద్వారా సూక్ష్మజీవుల చర్యను ప్రేరేపిస్తుంది.



వేర పెరుగుదలను సులభతరం చేస్తుంది, తద్వారా పోషకాల చోషన పేరుగుతుంది. పోషకాలను నేరుగా అందుబాటులో ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.



పువ్వు మరియు పండ్ల రాలుటను తగ్గిస్తుంది. పండ్ల పరిమాణం మరియు నాణ్యతను పెంచుతుంది.

merrit™ Ag

మెరిట్ ఎజి



భూమిలోని తేమ శాతం, భూసారం మరియు మొక్కల ఆరోగ్యం మెరుగు పరుచుటకు, నాణ్యమైన అధిక దిగుబడులకు.

గ్రాన్యులేటెడ్ బయో ఫెర్టిలైజర్

COMPOSITION

Humic Acid	20% w/w
Hydrolyzed Protein.	30% w/w
Seaweed Extract	10% w/w
Fillers and Stabilizers	40% w/w

మోతాదు

5-8 కేజీలు / ఎకరాకు

లభించు ప్యాకేజీలు

8kg, 10kg, 20kg

Legold®

లీగోల్డ్



కాన్సన్ట్రేటెడ్ న్యూట్రియంట్ బూస్టర్



తేమ నిల్వ శాతాన్ని పెంచి కరువు సమయాలలో తట్టుకునేలా చేస్తుంది. నేల నిర్మాణాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.



మట్టిలో లభించే పోషకాలను మొక్కలకు అందిస్తుంది. వేర్ల అభివృద్ధిని మెరుగుపరుస్తుంది.



యూరియా, ఇతర నత్రజని వనరులను సీరికరిస్తుంది. సూక్ష్మజీవుల కార్యకలాపాలను పెంచుతుంది, తద్వారా ఇది అద్భుతమైన రూట్ స్టిమ్యులేటర్ గా పనిచేస్తుంది.



హ్యూమిక్ ఆమ్లం మట్టి నిర్మాణ కార్బన్ యొక్క మూలాన్ని అందిస్తుంది. అన్ని పోషకాలను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది.

Legold®

లీగోల్డ్



కాన్సన్ట్రేటెడ్ న్యూట్రియంట్ బూస్టర్

COMPOSITION

Humic Acid	12% w/w
Hydrolyzed Protein.	12% w/w
Seaweed Extract	12% w/w
Fillers and Stabilizers	64% w/w

మోతాదు

10 కేజీలు / ఎకరాకు

లభించు ప్యాకేజీలు

10kg, 20kg

Legold®

లీగోల్డ్

కాన్సన్ట్రేటెడ్ న్యూట్రియంట్ బూస్టర్



తేమ నిల్వ శాతాన్ని పెంచి కరువు సమయాలలో తట్టుకునేలా చేస్తుంది. నేల నిర్మాణాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.



మట్టిలో లభించే పోషకాలను మొక్కలకు అందిస్తుంది. వేర్ల అభివృద్ధిని మెరుగుపరుస్తుంది.



యూరియా, ఇతర నత్రజని వనరులను సీరికరిస్తుంది. సూక్ష్మజీవుల కార్యకలాపాలను పెంచుతుంది, తద్వారా ఇది అద్భుతమైన రూట్ స్టిమ్యులేటర్ గా పనిచేస్తుంది.



హ్యూమిక్ ఆమ్లం మట్టి నిర్మాణ కార్బన్ యొక్క మూలాన్ని అందిస్తుంది. అన్ని పోషకాలను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది.

Legold®

లీగోల్డ్



కాన్సన్ట్రేటెడ్ న్యూట్రియంట్ బూస్టర్

COMPOSITION

Potassium Humate	12.0%
Hydrolyzed Proteins	12.0%
Aqueous Solution	76.0%
Total	100.0%

మోతాదు

2-3 మి.లీ. / 1 లీటరు నీటికి

లభించు ప్యాకేజీలు

1 litre, 500ml, 250ml, 100ml.

Legold®

లీగోల్డ్



కాన్సన్ట్రేటెడ్ న్యూట్రియంట్ బూస్టర్



తేమ నిల్వ శాతాన్ని పెంచి కరువు సమయాలలో తట్టుకునేలా చేస్తుంది. నేల నిర్మాణాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.



మట్టిలో లభించే పోషకాలను మొక్కలకు అందిస్తుంది. వేర్ల అభివృద్ధిని మెరుగుపరుస్తుంది.



యూరియా, ఇతర నత్రజని వనరులను సీరికరిస్తుంది. సూక్ష్మజీవుల కార్యకలాపాలను పెంచుతుంది, తద్వారా ఇది అద్భుతమైన రూట్ స్టిమ్యులేటర్ గా పనిచేస్తుంది.



హ్యూమిక్ ఆమ్లం మట్టి నిర్మాణ కార్బన్ యొక్క మూలాన్ని అందిస్తుంది. అన్ని పోషకాలను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది.

Legold®

లీగోల్డ్



కాన్సన్ట్రేటెడ్ న్యూట్రియంట్ బూస్టర్

COMPOSITION

Humic Acid.	65.00% w/w
Fulvic Acid	25.00% w/w
Fillers & Stabilizers	10.00% w/w
Total	100.00% w/w

మోతాదు

400 గ్రా / ఎకరాకు

లభించు ప్యాకేజీలు

1kg.

GANGOTHRI VAM ROOTRAJA

రూట్ రాజా



మైకోరైజల్ శిలీంధ్రాలు - మొక్కల రూట్ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేస్తాయి
మైకోరైజల్ బయో ఫెర్టిలైజర్

రూట్ రాజా అనేది మైకోరైజే యొక్క గ్లోమస్ & గిగాస్పొరా SPP కలయిక.

మైకోరైజే అనేది అన్ని భూ మొక్కల మూలాలు మరియు నేల ఫంగస్ యొక్క వ్యాధికారక సహసంబంధమైన అనుబంధం.

VAM ఫంగస్ మొక్కల మూల వ్యవస్థలో హైఫాను విస్తరించి, నేల పోషణను ముఖ్యంగా నత్రజని మరియు భాస్వరం గ్రహించడానికి సహాయపడుతుంది మరియు బయో ఎరువుగా ఉపయోగించవచ్చు.

GANGOTHRI VAM ROOTRAJA

రూట్ రాజా



మైకోరైజల్ శిలీంధ్రాలు - మొక్కల రూట్ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేస్తాయి
మైకోరైజల్ బయో ఫెర్టిలైజర్



మొక్కల వేరు వ్యవస్థను వృద్ధి పరచి భూమి లోపలి స్థూల, సూక్ష్మ పోషకాలను మొక్కకు అందజేయును.



రసాయన ఎరువుల అవసరాన్ని తగ్గిస్తుంది.



కరువు పరిస్థితులను అధిగమిస్తుంది మరియు వ్యాధికారకాలను నిరోధిస్తుంది.



మెరుగైన మొక్కల ఆరోగ్యం మరియు ఒత్తిడిని తట్టుకునే శక్తిని పెంపొందిస్తుంది.



మొలకల శాతాన్ని పెంచును

GANGOTHRI VAM
ROOTRAJA

రూట్ రాజా



మైకోరైజల్ శిలీంధ్రాలు - మొక్కల రూట్ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేస్తాయి
మైకోరైజల్ బయో ఫెర్టిలైజర్

COMPOSITION

Mycorrhizae 100 infective propagules
per gram of product

Inert Material Bentonite Crystals

pH 6.0 - 7.5

Moisture Content 10-12%

మోతాదు

4-8 కేజీలు / ఎకరాకు

లభించు ప్యాకేజీలు

4kg

tejus
vita®

తేజుస్ విటా

అమైనో ఆమ్లములు, ఆర్గానిక్ మరియు
సంక్లిష్ట కార్బోహైడ్రేట్ల సమ్మేళనము.

బయో స్టిమ్యులేంట్ ప్రోటీన్ హైడ్రోలైసేట్



పైర్లు బాగా వ్యాపించేలా చేయును.



పూత రాలడాన్ని తగించి అధిక కాయలు,
ఫలముల దిగుబడి పేరిగేలా చేయును.



కాయ లేదా ఫలముల అధిక నాణ్యత, రంగు
మరియు పరిమాణంను పెంపొందించును.



ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులను పైర్లు
తట్టుకునేలా తగు శక్తిని అందిస్తుంది.

tejus
vita®

తేజుస్ విటా

అమైనో ఆమ్లములు, ఆర్గానిక్ మరియు
సంక్లిష్ట కార్బోహైడ్రేట్ల సమ్మేళనము.

బయో స్టిమ్యులేంట్ ప్రోటీన్ హైడ్రోలైసేట్



COMPOSITION

Amino Acid	12.6%
Protein Hydrolysate	30.0%
Aqueous Solution	57.4%
Total.	100.0%

మోతాదు

0.5 మి.లీ. / 1 లీటరు నీటికి

లభించు ప్యాకేజీలు

1 Litre, 500ml, 250ml, 100ml

ICON

ఐకాన్



మొక్కల రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే "టీకా"

బయోరేషనల్ ప్రొటెక్టెంట్



ఐకాన్ మొక్కలలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, తద్వారా తెగులు మరియు వ్యాధి దాడి నుండి తట్టుకునే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది మరియు ఒత్తిడి పరిస్థితులను కూడా అధిగమించగలవు.



ఐకాన్ మొక్కకు అవసరమైన అన్ని సంక్లిష్ట పోషకాల కలయిక మరియు తక్షణ ఫలితాల కోసం ఉపయోగించవచ్చు.



అవసరమైన మోతాదు మరియు పునరావృత అనువర్తనాలలో ఐకాన్ ను ఉపయోగించడం ద్వారా వ్యాధి దాడిని సమర్థవంతంగా నియంత్రించవచ్చు.



టొమాటో, దోసకాయ, పొట్లకాయ, బెండి, కాకరకాయ, పొట్ల కాయ, పుచ్చకాయలు వంటి పంటలలో ఆకు మచ్చ, ఆకు ముడత, పసుపు వంటి వైరల్ వ్యాధులను నియంత్రించవచ్చు.



మొక్కల రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే "టీకా"

బయోరేషనల్ ప్రొటెక్టెంట్

COMPOSITION

Saponins & Alcohols	33.0%
Plant Extracts	67.0%
Total	100.0%

మోతాదు

2 మి.లీ. / 1 లీటరు నీటికి

లభించు ప్యాకేజీలు

500ml, 250ml, 100ml.

Seamate®

సీమేట్

సీవీడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కాన్సన్ట్రేట్



సేంద్రీయంగా ఐరన్, జింక్, బోరాన్, కాపర్, మాంగనీస్ మరియు మాలిబ్డినం వంటి చెలేటెడ్ సూక్ష్మపోషకాలను ముఖ్యంగా మొగ్గ మరియు పుష్ప అభివృద్ధి ప్రారంభ దశలో అందిస్తుంది.

ఎండోజెనస్ సైటోకిన్స్ ఆక్సిన్ పాంట్ హార్మోన్స్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది.

సీమేట్ యొక్క ఫోలియర్ అప్లికేషన్ వల్ల కోరోఫిల్ నిర్వహణను మెరుగుపరిచి ఆకుపచ్చని మొక్కలను వృద్ధి పరుస్తుంది.

పండ్ల పరిమాణాన్ని, దిగుబడిని, ఉత్పత్తి యొక్క నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది.



సీమెట్

సీవీడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కాన్సన్ట్రేట్



COMPOSITION

Seaweed Concentration	22.0%
Protein Hydrolysate	30.0%
Preservatives	1.0%
Aqueous Solution	47.0%
Total	100.0%

మోతాదు


2-3 మి.లీ. / 1 లీటరు నీటికి

లభించు ప్యాకేజీలు

1 Litre, 500ml, 250ml, 100ml

ADB HUTH
GRANULES

అద్భుత్



సహజంగా ఉత్పన్నం చేసిన కణిక సూత్రీకరణ



దిగుబడి ఉత్పేరకారిగా మొక్క ఉత్పాదకతను, మొక్క పోషణ మరియు భూసారాన్ని పెంచుతుంది



ఇది తెగుళ్ళు, చీడపీడలను తట్టుకునే విధంగా మొక్కల రక్షణ విధానాన్ని బలపరుస్తుంది




మొక్కల రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడం ద్వారా కీటకాలను నియంత్రిస్తుంది.



అద్భుతమైన నేల నిర్మాణం మరియు వేర్ల చుట్టూ భూసారాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది

ADB HUTH
GRANULES

అద్భుత్



సహజంగా ఉత్పన్నం చేసిన కణిక సూత్రీకరణ

COMPOSITION

Seaweed Extract	35.0% w/w
Hydrolysed Proteins	30.0% w/w
Potassium Humate	20.0% w/w
Fillers / Carriers	15.0% w/w
Total	100.0% w/w

మోతాదు

ఎకరానికి 4 కిలోలు మరియు పండ్ల తోటలకు ప్రతి మొక్కకు 50-100 గ్రాముల చొప్పున వాడవలెను.

లభించు ప్యాకేజీలు

4 kg

UJJIVAN™

ఉజ్జీవన్



Micronised Granules with Better Absorption (MGBA) Technology



వేరు వ్యవస్థ చక్కగా వృద్ధి చెందడం వలన పోషక పదార్థాలు ఎక్కువగా గ్రహీంప బడతాయి. హార్మోన్స్ తయారీకి ఎంజైముల తోడ్పాటు నిరాటంకంగా అందుతూ ఉంటుంది.



సూక్ష్మజీవుల సంఖ్య భూమిలో బాగా పెరిగి భూమి చక్కగా గుల్లబారి, వేర్లకు కావలసినంత గాలి కూడా లభిస్తుంది.



ఆకులు పెద్దవిగా ఏర్పడి కిరణజన్య సంయోగ క్రియ తొందరగా జరగడం వలన పిండి పదార్థములు (కార్బోహైడ్రేట్లు) ఎక్కువగా తయారవుతాయి.



ఆకులపై మరియు క్రింది పొరలు దళసరిగా ఏర్పడి రసంపీల్చే పురుగులు మరియు బూజు తెగుళ్ల బారిని తట్టుకోగలుగుతాయి.



ధాన్యం, కాయలు మరియు ఇతర దిగుబడులు ఒకే రకమైన నాణ్యత కలిగి ఉంటాయి. అంతేగాక వాటిపై పొరలు గట్టిగా ఏర్పడటం వలన బరువు పెరిగి దిగుబడి అధికమవుతుంది.

UJJIVAN™

ఉజ్జీవన్



Micronised Granules with Better Absorption
(MGBA) Technology

COMPOSITION

Biologically derived Proteins	15.0%
Fulvic Acid	9.0%
Organic Matter	76.0%
Total	100.0%

మోతాదు

20 కేజీలు / ఎకరాకు

లభించు ప్యాకేజీలు

20 kg



Water Soluble Fertilizers

నీటిలో కరుగు ఎరువులు

K-Schoenite™

కె-షియోనైట్



వేగవంతమైన, ఆరోగ్యకరమైన పంట పెరుగుదల కోసం
Potassic Fertilizer



పూర్తిగా మరియు తక్షణమే
నీటిలో కరుగుతుంది.



సున్నితమైన మరియు అధిక
లవణాలను తట్టుకోలేని
పంటలకు అనువైనది.



నేల ఉదజని మీద
ఎటువంటి వ్యతిరేక ప్రభావం
కలుగజేయదు.



ప్రతి ఎకరాకు లాభం
పెరుగుతుంది.



పర్యావరణానికి
అనుకూలమైనది.

ఇది ఎంజైమ్ యాక్టివేటర్
మరియు వివిధ ఎంజైమ్ల
యొక్క మిశ్రణం.

పొటాషియం షియోనైట్
తక్షణమే నీటిలో కరుగుతుంది
మరియు త్వరితగతిగా
మొక్కలకు లభిస్తుంది. ఇది
తటస్థ ఉదజని కలిగి ఉంటుంది
మరియు నేల ఆమత్వం లేదా
క్షారతకు దోహదం చేయదు.

మెగ్నీషియం, పొటాషియం
సరైన సమతుల్యతతో
అందించడం, పొటాషియం
షియోనైట్ మొక్కల దృఢత్వాన్ని
పెంచడంలో సహాయ
పడుతుంది. శీతాకాలపు
నష్టాన్ని, ఎండిపోవుట, క్రిమి
దాడి మరియు స్ప్రే నష్టాల
నిరోధకతను పెంచుతుంది.

K-Schoenite™

కె-శియోనైట్



వేగవంతమైన, ఆరోగ్యకరమైన పంట పెరుగుదల కోసం
Potassic Fertilizer

COMPOSITION

Saponins & Alcohols	33.0%
Plant Extracts	67.0%
Total	100.0%

మోతాదు

10 గ్రా / లీటరు నీటికి (లేదా)
సాయిల్ అప్లికేషన్ : 10 కిలోలు / ఎకరాకు

లభించు ప్యాకేజీలు

25kg, 1kg

FertiLine™

13:00:45



పొటాషియం నైట్రేట్



FERTIGATION



FOLIAR SPRAY



పుష్పించే వ్యవహారిగా మరియు ఫలాల ఉత్పాదకారిగా పనిచేస్తుంది.



పంటలలో పొటాష్ అవసరాన్ని తీరుస్తుంది.



పూత రాలే పండ చెట్లలో పూల మొగలు విచ్చుకునేందుకు మరియు పండ్లు గుత్తులుగా పెరిగేందుకు ప్రోత్సహిస్తుంది.



పువ్వులు, పండ్లు మరియు కూరగాయల నాణ్యత, రూపాన్ని మరియు షెల్ఫ్ జీవితాన్ని పెంచుతుంది.



తెగుళ్ళు మరియు వ్యాధులకు పంట నిరోధకతను పెంచుతుంది. కరువు మరియు వరద వంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల నుండి మొక్క తట్టుకునేలా చేస్తుంది.

FertiLine™

13:00:45



పొటాషియం నైట్రేట్

COMPOSITION : % by weight

Moisture Max.....	0.5
Total Nitrogen (all in Nitrate form) Min. . .	13.0
Water soluble Potassium (as K ₂ O) Min. . .	45.0
Sodium (as Na) Max.	1.0
Total Chloride (as Cl) Max.	1.5
Matter insoluble in water Max.....	0.5

మోతాదు

10 గ్రా / లీటరు నీటికి
బిందుసేద్యం:పంట దశ / అప్లికేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆధారంగా

లభించు ప్యాకేజీలు

25kg, 1kg

FertiLine™ 19:19:19



FERTIGATION



FOLIAR SPRAY



పంట పెరుగు వివిధ దశలో
వర్తించినప్పుడు పంట యొక్క
ఉత్పాదకతను పెంచుతుంది.



తెగులు సంక్రమణ మరియు నీటి ఒత్తిడి
వంటి ప్రతికూల పరిస్థితులలో పంటకు
తక్షణ పోషక లభ్యత మరియు శక్తిని
అందిస్తుంది.



పువ్వులు మరియు పండ్ల సంఖ్యను
పెంచుతుంది, ఎరువులతో పాటు
ఉపయోగించినప్పుడు దిగుబడి
ప్రేరేపకారిగా పనిచేస్తుంది.

FertiLine™

19:19:19



COMPOSITION : % by weight

Total Nitrogen (as N) Min.	19.0
Nitrate Nitrogen Max.	4.0
Ammoniacal Nitrogen (as NH ₄) Min.	4.5
Urea Nitrogen Max.	10.5
Water soluble Phosphates (as P ₂ O ₅) Min..	19.0
Water soluble Potash (as K ₂ O) Min.	19.0

మోతాదు

10 గ్రా / లీటరు నీటికి
బిందుసేద్యం:పంట దశ / అప్లికేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆధారంగా

లభించు ప్యాకేజీలు

25kg, 1kg

FertiLine™

Calcium Nitrate

కాలియం నైట్రేట్



FERTIGATION



FOLIAR SPRAY



కాలియం 'నాణ్యమైన పోషకం' కావడం వల్ల ఉత్పత్తి యొక్క నాణ్యత మరియు షెల్ఫ్ కాలం పెరుగుతుంది.



నైట్రేట్ -నత్రజని మొక్క ద్వారా సులభంగా గ్రహించబడుతుంది మరియు కాలియం తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.



ఆకులపై పిచికారీకి మరియు బిందు సేద్యం రెండింటికీ అనుకూలం.



ఇది కొన్ని పంటలకు హాని తలపెట్టే సోడియం మరియు క్లోరైడ్లను అందించదు.



Calcium Nitrate

కాల్షియం నైట్రేట్



COMPOSITION : % by weight

Total Nitrogen Min.	15.50
(Ammoniacal and Nitrate form)	
Nitrate Nitrogen(as N), Min.	14.50
Water Soluble Calcium (as Ca), Min. . .	18.50
Matter Insoluble in water, Max.	1.50

మోతాదు

10 గ్రా / లీటరు నీటికి
బిందుసేద్యం:పంట దశ / అప్లికేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆధారంగా

లభించు ప్యాకేజీలు

25kg, 1kg

FertiLine™

00:00:50

సల్ఫేట్ ఆఫ్ పోటాష్



FERTIGATION




FOLIAR SPRAY



K ప్రత్యేకంగా నిర్మాణాత్మకంగా మరియు రూపకల్పన చేయబడినందున, ఇది పంట యొక్క అన్ని దశలలో మొలకెత్తు దశ, మొక్క పెరుగు దశ, పునరుత్పత్తి దశ మరియు పరికత్వ దశలలో అద్భుతమైన వృద్ధిని ఇస్తుంది.



మొక్కలు పోషకాలను తక్షణమే తీసుకోగలగడం వల్ల పంటలో గణనీయమైన మరియు శీఘ్ర మెరుగుదల కనిపిస్తుంది.



పండ్లు, కూరగాయలు, పువ్వులు, పంట పొలాలు, ఆకుకూరల పంటలు వంటి అన్ని రకాల పంటలలో ఇది మంచి ఫలితాలను మరియు అద్భుతమైన దిగుబడిని ఇస్తుంది.



అన్ని ఉద్యాన పంటలలో అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది.

FertiLine™

00:00:50



సర్వేట్ ఆఫ్ పోటాష్



FERTIGATION



FOLIAR SPRAY

COMPOSITION : % by weight

Water soluble Potash (as K_2O) Min. . . 50.00
Water soluble Sulphur (as S) Min. . . . 17.50

మోతాదు

10 గ్రా / లీటరు నీటికి
బిందుసేద్యం:పంట దశ / అప్లికేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆధారంగా

లభించు ప్యాకేజీలు

25kg, 1kg

FertiLine™ 12:61:00

మోనో అమోనియం ఫాస్ఫేట్



FERTIGATION



FOLIAR SPRAY



N, P ప్రత్యేకంగా నిర్మాణాత్మకంగా మరియు రూపకల్పన చేయబడినందున, ఇది పంట యొక్క అన్ని దశలలో మొలకెత్తు దశ, మొక్క పెరుగు దశ, పునరుత్పత్తి దశ మరియు పరికత్వ దశలలో అద్భుతమైన వృద్ధిని ఇస్తుంది.



మొక్కలు పోషకాలను తక్షణమే తీసుకోగలగడం వల్ల పంటలో గణనీయమైన మరియు శీఘ్ర మెరుగుదల కనిపిస్తుంది.



పండ్లు, కూరగాయలు, పువ్వులు, పంట పొలాలు, ఆకుకూరల పంటలు వంటి అన్ని రకాల పంటలలో ఇది మంచి ఫలితాలను మరియు అద్భుతమైన దిగుబడిని ఇస్తుంది.



అన్ని ఉద్యాన పంటలలో అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది.

FertiLine™

12:61:00



మోనో అమోనియం ఫాస్ఫేట్

COMPOSITION : % by weight

Moisture Max.....	0.5
Ammoniacal Nitrogen Min.	12.0
Water soluble Phosphorous(as P_2O_5)Min	61.0
Sodium (as NaCl) Max.....	0.5
Matter Insoluble in Water Max.	0.5

మోతాదు

10 గ్రా / లీటరు నీటికి
బిందుసేద్యం:పంట దశ / అప్లికేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆధారంగా

లభించు ప్యాకేజీలు

25kg, 1kg

FertiLine™

00:52:34

మోనో పొటాషియం ఫాస్ఫేట్



FERTIGATION



FOLIAR SPRAY



P, K ప్రత్యేకంగా నిర్మాణాత్మకంగా మరియు రూపకల్పన చేయబడినందున, ఇది పంట యొక్క అన్ని దశలలో మొలకెత్తు దశ, మొక్క పెరుగు దశ, పునరుత్పత్తి దశ మరియు పరికత్వ దశలలో అద్భుతమైన వృద్ధిని ఇస్తుంది.



మొక్కలు పోషకాలను తక్షణమే తీసుకోగలగడం వల్ల పంటలో గణనీయమైన మరియు శీఘ్ర మెరుగుదల కనిపిస్తుంది.



పండ్లు, కూరగాయలు, పువ్వులు, పంట పొలాలు, ఆకుకూరల పంటలు వంటి అన్ని రకాల పంటలలో ఇది మంచి ఫలితాలను మరియు అద్భుతమైన దిగుబడిని ఇస్తుంది.



అన్ని ఉద్యాన పంటలలో అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది.

FertiLine™

00:52:34



మోనో పొటాషియం ఫాస్ఫేట్

COMPOSITION : % by weight

Moisture Max.	0.5
Water soluble Phosphorous(as P_2O_5) Min	52.0
Water soluble Potassium (as K_2O) Min.	34.0
Sodium (as $NaCl$) Max.	0.5

మోతాదు

10 గ్రా / లీటరు నీటికి
బిందుసేద్యం:పంట దశ / అప్లికేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆధారంగా

లభించు ప్యాకేజీలు

25kg, 1kg

Nano Fertilizers



నానో ఎరువులు

NANO U

నానో 'యు'

యూరియా అమ్మోనియం నైట్రేట్ 32% (ఎన్) ద్రవం



గంగోత్రి 'నానో యు' ఫోలియర్ నత్రజని అమ్మోనియాకల్ మరియు నైట్రేట్ రూపంలో యూరియాకు అనుబంధంగా ఉంటుంది, ఇది మొక్కలకి N ను అవసరమైనంతగా అందించడానికి ఆకులపై పిచికారీ చేసిన ఆకులు పూర్తిగా పీల్చుకుని ఏవిధంగానూ మట్టిలో మందు వృధా కాకుండా, భూగర్భ జలాలను కలుషితం చేయకుండా ఉపయోగపడుతుంది.

మొక్కలకు కావలసిన నత్రజని అవసరాలను ఇది నెరవేరుస్తుంది. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ప్రభావం కోసం మిస్ పేవర్ స్ప్రేయర్తో సమరవంతమైన పదతిలో ఎకరంలో స్ప్రే చేసిన గ్రామ్యూల్స్ తో పోలిస్తే చాలా తక్కువ ఖర్చుతో ఉపయోగించవచ్చు.

NANO U

నానో 'యు'

యూరియా అమ్మోనియం నైట్రేట్ 32% (ఎన్) ద్రవం



నానో 'యు' మొక్కల పెరుగుదలకు మరియు మొక్కలను ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచడానికి ఇది ఒక ప్రత్యేక ఉత్పత్తి.



నానో 'యు' స్వచ్ఛమైన రూపంలో ఉంటుంది మరియు మొక్కల ఆకులు తక్కువ మోతాదులో సులభంగా గ్రహించబడతాయి.



నానో 'యు' మొక్కలను ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో పెరగడానికి సహాయపడటం మరియు మంచి నాణ్యమైన ధాన్యాలు మరియు అధిక దిగుబడిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది.



నానో 'యు' అన్నింటికీ సురక్షితం, అంటే నేల, మొక్కలు, జీవావరణ శాస్త్రం.



నానో 'యు' తక్కువ అపికేషన్ మరియు ఎక్కువ ప్రయోజనం. మొక్కలలో నిల్వ సామర్థ్యం పెంచి దీర్ఘ కాలం మొక్కలకు పోషణను అందిస్తుంది.

NANO U

నానో 'యు'



యూరియా అమ్మోనియం నైట్రేట్ 32% (ఎన్) ద్రవం

COMPOSITION : % by weight

Total Nitrogen Min.	32.0
(Urea, Ammonical & Nitrate)	
Urea Nitrogen Min.	16.5
Ammonical N Min.	7.5
Nitrate Nitrogen Min.	7.5
Specific Gravity (at 16°C)	1.30-1.35

లభించు ప్యాకేజీలు

1 Litre, 500 ml, 250 ml

NANO U

నానో 'యు'



యూరియా అమ్మోనియం నైట్రేట్ 32% (ఎన్) ద్రవం

మోతాదు

ఫోలియర్ స్ప్రే - 2-2.5 మి.లీ / 1 లీటరు నీటికి పంట పెరుగు దశనానుసారంగా (లేదా) 200 మి.లీ / ఎకరాకు

బిందు సేద్యం - రూట్ థెరపీగా పాలీహౌస్ మరియు ఇండోర్ ప్లాంట్ల విషయంలో 0.6 మి.లీ / 1 లీటరు నీరు.

వాడు సమయం

పంటకు పోషకాలు అవసరమైనప్పుడు.

సిఫారసు

అన్ని పంటలకు (తృణధాన్యాలు, దుంపలు, కూరగాయలు, తోటలు)

NANO aPp

నానో ఎపిపి

అమ్మోనియం పాలీఫాస్ఫేట్ 10:34:00 (N.P.K) ద్రవం





సాంప్రదాయ ఘన భాస్వరం ఆధారిత ఎరువులతో పోలిస్తే, ముఖ్యంగా అధిక కాలియం కార్బోనేట్ సాంద్రత ఉన్న నేలలపై ఇది మొక్కలకు గరిష్టంగా భాస్వరాన్ని అందిస్తుంది మరియు మొక్కలు దీనిని సమృద్ధిగా గ్రహించుకుంటాయి.

వివిధ పంటలలో దీనిని ఆకులపై పిచికారి చేసిన అధిక దిగుబడిని పొందగలము. పొడి వాతావరణ పరిస్థితులలో ఇది చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది.

NANO aPp

నానో ఎపిపి

అమ్మోనియం పాలీఫాస్ఫేట్ 10:34:00 (N.P.K) ద్రవం



ఇది దీర్ఘకాల ప్రభావం కోసం పాలీ రూపంలో N మరియు P లను అందించే, మొక్కల పెరుగుదలకు అవసరమైన ప్రత్యేక ఉత్పత్తి.



నానో 'ఎపిపి' స్వచ్ఛమైన రూపంలో ఉంటుంది మరియు మొక్కల ఆకులు తక్కువ మోతాదులో సులభంగా గ్రహించబడతాయి.



నానో 'ఎపిపి' మొక్కలను ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో పెరగడానికి సహాయపడటం మరియు మంచి నాణ్యమైన ధాన్యాలు మరియు అధిక దిగుబడిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది.



పంట తదుపరి దశలో P ద్వారా మొక్కల వ్యవసలో ద్వయం అవసరాలైన పోషకాలు మరియు ఆహార సరఫరాలను పెంచుతుంది.



ఇది మొక్కలకు ప్రాథమిక ఆహారాన్ని అందిస్తుంది మరియు మొక్కల పోషక అవసరాలతో మరింత పోషణను అందిస్తుంది.

NANO aPp

నానో ఎపిపి



అమ్మోనియం పాలీఫాస్ఫేట్ 10:34:00 (N.P.K) ద్రవం

COMPOSITION : % by weight

Nitrogen	10%
Total Phosphorous (as P_3O_5) min.	34%
Poly-Phosphorous (as P_2O_5) min.	22%
Specific Gravity (at 27°C)	1.2-1.4
pH (5% solution)	3.8-4.2

లభించు ప్యాకేజీలు

1 Litre, 500 ml, 250 ml

NANO aPp

నానో ఎపిపి



అమ్మోనియం పాలీఫాస్ఫేట్ 10:34:00 (N.P.K) ద్రవం

మోతాదు

ఫోలియర్ స్ప్రే - 2-2.5 మి.లీ / 1 లీటరు నీటికి పంట పెరుగు దశనానుసారంగా (లేదా) 200 మి.లీ / ఎకరాకు

బిందు సేద్యం - రూట్ థెరపీగా పాలీహాస్ మరీయు ఇండోర్ ప్లాంట్ల విషయంలో 0.6 మి.లీ / 1 లీటరు నీరు.

వాడు సమయం

పంటకు పోషకాలు అవసరమైనప్పుడు.

సిఫారసు

అన్ని పంటలకు (తృణధాన్యాలు, దుంపలు, కూరగాయలు, తోటలు)

NANO KP2

నానో కెపి2

పొటాషియం పాలిఫాస్ఫేట్ 00:24:24 (ఎన్.పి.కె.) ద్రవం



గంగోత్రి వారి 'నానో పికె' - పొటాషియం పాలిఫాస్ఫేట్లు మట్టిలోనికి ఫాస్ఫేట్, పొటాష్ మరియు సూక్ష్మపోషకాలను సరఫరా చేయడం ద్వారా ఎరువులుగా ఉపయోగపడతాయి.

హెవీ మెటల్ పొటాషియం పాలిఫాస్ఫేట్లు చక్కగా విభజించబడిన ఘనపదార్థాల రూపంలో లేదా కరిగించిన హెవీ మెటల్ పొటాషియం పాలిఫాస్ఫేట్ల ద్రావక రూపంలో ఉండవచ్చు.

NANO KP2

నానో కెపి2

పొటాషియం పాలిఫాస్ఫేట్ 00:24:24 (ఎన్.పి.కె.) ద్రవం



ఇది దీరకాల ప్రభావం కోసం పాలీ రూపంలో P మరియు K లను అందించే, మొక్కల పెరుగుదలకు అవసరమైన ప్రత్యేక ఉత్పత్తి.



నానో 'కెపి2' స్వచ్ఛమైన రూపంలో ఉంటుంది మరియు మొక్కల ఆకులు తక్కువ మోతాదులో సులభంగా గ్రహించబడతాయి.



నానో 'కెపి2' మొక్కలను ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో పెరగడానికి సహాయపడటం మరియు మంచి నాణ్యమైన ధాన్యాలు మరియు అధిక దిగుబడిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది.



పంట తదుపరి దశలో P&K ద్వారా మొక్కల వ్యవస్థలో ద్వయం అవసరాలైన పోషకాలు మరియు ఆహార సరఫరాలను పెంచుతుంది.



ఇది మొక్కలకు ప్రాథమిక ఆహారాన్ని అందిస్తుంది మరియు మొక్కల పోషక అవసరాలతో మరింత పోషణను అందిస్తుంది.

NANO KP2

నానో కెపి2



పొటాషియం పాలిఫాస్ఫేట్ 00:24:24 (ఎన్.పి.కె.) ద్రవం

COMPOSITION : % by weight

Phosphorous (As P_2O_5 Min.)	24%
Potash (As K_2O Min.)	24%
pH	6-7
Color	Water White

లభించు ప్యాకేజీలు

1 Litre, 500 ml, 250 ml

NANO KP2

నానో కెపి2



పొటాషియం పాలిఫాస్ఫేట్ 00:24:24 (ఎన్.పి.కె.) ద్రవం

మోతాదు

ఫోలియర్ స్ప్రే - 2-2.5 మి.లీ / 1 లీటరు నీటికి పంట పెరుగు దశనానుసారంగా (లేదా) 200 మి.లీ / ఎకరాకు

బిందు సేద్యం - రూట్ థెరపీగా పాలీహాస్ మరీయు ఇండోర్ ప్లాంట్ల విషయంలో 0.6 మి.లీ / 1 లీటరు నీరు.

వాడు సమయం

పంటకు పోషకాలు అవసరమైనప్పుడు.

సిఫారసు

అన్ని పంటలకు (తృణధాన్యాలు, దుంపలు, కూరగాయలు, తోటలు)

ధన్యవాదాలు

Corp. Office : 2nd Floor, Plot No.1272, Road No. 63, Jubilee Hills, Hyderabad - 500 033, Telangana.
Godown : Sy. No. 97/LU, Injapur Village, Abdullapur Mandal, Ranga Reddy Dist., Telangana, PIN-500 070.
Tel : 040-66173699, 66713699 **Email :** info@gangothrifertilizers.com
Website : www.gangothrifertilizers.com